

egkuxj i kfydk I o7 k/kkj .k I Hkk

fnukad 20@03@2018

dk; k7y; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vax7r ek- I nL; kah iz kkl ukdMs fopkjysyk iz u [kkyhy i xk.ks ueq vl w R; kpk xk7kokjk i qhy i xk.ks

v-0-	iz u 0-	ek- I nL; kps uk0	iz ukps mRrj												
1.	79	श्री. प्रदीप वसंतराव पोहाणे	<table border="1"><thead><tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr></thead><tbody><tr><td>१)</td><td>डिप्टी सिग्नल मिनीमाता नगर परीसरात गडर लाईन साफ करण्याकरीता किती गाडयांचा खर्च येतो?</td><td>भाडेतत्वावर उपलब्ध करून घेण्यात आलेल्या वाहन प्रतिदिवस (८ तासा करीता) रु. ५६,०००/- खर्च येतो. तसेच मनपाच्या वाहनावर कार्यरत कर्मचारी चालक व इंधनाचा खर्च येतो.</td></tr><tr><td>२)</td><td>डिप्टी सिग्नल परीसरात गडर लाईन साफ करण्याकरीता मनपाद्वारे जी खाजगी गाडी येते ती किती तास काम करत असते व त्या गाडीचा खर्च मनपाला किती दयावा लागतो?</td><td>प्राप्त तक्रारीनुसार तक्रार निवारणाकरीता रिसॉयकलर मशिन पाठविण्यात येते. डिप्टी सिग्नल परीसरामधील तक्रार निवारण करण्यासाठी सदर मशीन पाठविण्यात आली असून मशीनने केलेल्या कामाचा गोषवारा सोबत संलग्न आहे. सदर वाहन भाडेतत्वावर घेण्यात आलेला असून सदर वाहन प्रति दिवस (८ तासा करीता) रु. ५६,०००/- दरावर काम करीत आहे. सदर परीसरात खाजगी मशीनद्वारे दि. ०१/०४/२०१७ ते ०५/०३/२०१८ पर्यंत ४२१ तास काम केलेले असून त्या गाडीभाडे रु. २९,४७,०००/- मनपाला दयावा लागेल.</td></tr><tr><td>३)</td><td>झोन मधील गडर लाईन साफ करणारी गाडी एका दिवशी किती तास काम करीत असते व त्या मध्ये मनपा ला किती खर्च येतो?</td><td>झोन मधील जेटींग मशीन ही कार्यालयीन वेळेत म्हणजेच ८ तास कार्यरत असते सदर मशीन प्राप्त तक्रारीनुसार काम करीत असून सदर वाहनावर कार्यरत कर्मचारी चालक व इंधनाचा खर्च मनपाला येतो.</td></tr></tbody></table>	क्रमांक	प्रश्न	उत्तर	१)	डिप्टी सिग्नल मिनीमाता नगर परीसरात गडर लाईन साफ करण्याकरीता किती गाडयांचा खर्च येतो?	भाडेतत्वावर उपलब्ध करून घेण्यात आलेल्या वाहन प्रतिदिवस (८ तासा करीता) रु. ५६,०००/- खर्च येतो. तसेच मनपाच्या वाहनावर कार्यरत कर्मचारी चालक व इंधनाचा खर्च येतो.	२)	डिप्टी सिग्नल परीसरात गडर लाईन साफ करण्याकरीता मनपाद्वारे जी खाजगी गाडी येते ती किती तास काम करत असते व त्या गाडीचा खर्च मनपाला किती दयावा लागतो?	प्राप्त तक्रारीनुसार तक्रार निवारणाकरीता रिसॉयकलर मशिन पाठविण्यात येते. डिप्टी सिग्नल परीसरामधील तक्रार निवारण करण्यासाठी सदर मशीन पाठविण्यात आली असून मशीनने केलेल्या कामाचा गोषवारा सोबत संलग्न आहे. सदर वाहन भाडेतत्वावर घेण्यात आलेला असून सदर वाहन प्रति दिवस (८ तासा करीता) रु. ५६,०००/- दरावर काम करीत आहे. सदर परीसरात खाजगी मशीनद्वारे दि. ०१/०४/२०१७ ते ०५/०३/२०१८ पर्यंत ४२१ तास काम केलेले असून त्या गाडीभाडे रु. २९,४७,०००/- मनपाला दयावा लागेल.	३)	झोन मधील गडर लाईन साफ करणारी गाडी एका दिवशी किती तास काम करीत असते व त्या मध्ये मनपा ला किती खर्च येतो?	झोन मधील जेटींग मशीन ही कार्यालयीन वेळेत म्हणजेच ८ तास कार्यरत असते सदर मशीन प्राप्त तक्रारीनुसार काम करीत असून सदर वाहनावर कार्यरत कर्मचारी चालक व इंधनाचा खर्च मनपाला येतो.
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर													
१)	डिप्टी सिग्नल मिनीमाता नगर परीसरात गडर लाईन साफ करण्याकरीता किती गाडयांचा खर्च येतो?	भाडेतत्वावर उपलब्ध करून घेण्यात आलेल्या वाहन प्रतिदिवस (८ तासा करीता) रु. ५६,०००/- खर्च येतो. तसेच मनपाच्या वाहनावर कार्यरत कर्मचारी चालक व इंधनाचा खर्च येतो.													
२)	डिप्टी सिग्नल परीसरात गडर लाईन साफ करण्याकरीता मनपाद्वारे जी खाजगी गाडी येते ती किती तास काम करत असते व त्या गाडीचा खर्च मनपाला किती दयावा लागतो?	प्राप्त तक्रारीनुसार तक्रार निवारणाकरीता रिसॉयकलर मशिन पाठविण्यात येते. डिप्टी सिग्नल परीसरामधील तक्रार निवारण करण्यासाठी सदर मशीन पाठविण्यात आली असून मशीनने केलेल्या कामाचा गोषवारा सोबत संलग्न आहे. सदर वाहन भाडेतत्वावर घेण्यात आलेला असून सदर वाहन प्रति दिवस (८ तासा करीता) रु. ५६,०००/- दरावर काम करीत आहे. सदर परीसरात खाजगी मशीनद्वारे दि. ०१/०४/२०१७ ते ०५/०३/२०१८ पर्यंत ४२१ तास काम केलेले असून त्या गाडीभाडे रु. २९,४७,०००/- मनपाला दयावा लागेल.													
३)	झोन मधील गडर लाईन साफ करणारी गाडी एका दिवशी किती तास काम करीत असते व त्या मध्ये मनपा ला किती खर्च येतो?	झोन मधील जेटींग मशीन ही कार्यालयीन वेळेत म्हणजेच ८ तास कार्यरत असते सदर मशीन प्राप्त तक्रारीनुसार काम करीत असून सदर वाहनावर कार्यरत कर्मचारी चालक व इंधनाचा खर्च मनपाला येतो.													

gLrk@& fuxe vk; 0r
महानगरपालिका, नागपूर

dk; k7y; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vrxr ek- I nL; kah iz kkl ukdMs fopkjysk iz u [kkyhy i ek.ks ueq vl u R; kpk xk'kokjk i qhy i ek.ks

v-Ø-	iz u Ø-	ek- I nL; kps ukd	iz ukps mRrj		
2.	80	श्री. राजेंद्र विठ्ठलराव सोनकुसरे	अनु क्र.	प्रश्न	उत्तर
			1	दक्षिण नागपूर महानगरपालिकेची हद्दीतील अनधिकृत ले-आऊट किती आहे?	महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत अभिन्यासाबाबतची माहिती नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूरशी संबंधित असल्याने, याबाबत सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग, नागपूर सुधार प्रन्यास यांना कार्यालयीन पत्र क्र. मनपा/नरवि/56 दिनांक 14.03.2018 व्दारे विचारणा करण्यात आलेली असून नागपूर सुधार प्रन्यासव्दारा संबंधित माहिती प्राप्त झाल्यानंतर उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही माहिती नगर रचना विभागाचे पत्र क्र मनपाना/नरवि/62 दिनांक 1903.2018 अन्वये
				त्यावर कर आकारण्यात आलेला आहे का?	होय, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 127 (1) (अ) अन्वये नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील इमारती व जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यात आलेली आहे.
				खूल्या भूखंडावर कर लावण्यात आलेला आहे का?	होय, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 127 (1) (अ) अन्वये नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तावर (खूल्या भूखंडावर) कर लावण्यात आलेला आहे.
			2	दक्षिण नागपूर मध्ये किती उद्यान आहे आणि त्या उद्यानाच्या मेंटनन्सवर किती खर्च करण्यात आला?	दक्षिण नागपूरमध्ये खालीलप्रमाणे एकूण 13 उद्याने येतात. 1) उल्हासनगर उद्यान 2) भाई महेंद्र अध्ययन कक्ष उद्यान 3) सोमवारी क्वार्टर उद्यान 4) आदर्श पगती उद्यान 5) नऊ एकर उद्यान, चंदननगर 6) सेवादलनगर उद्यान 7) पूर्व बालाजी उद्यान, अयोध्यानगर 8) उल्हासनगर उद्यान 9) राममंदीर उद्यान, चंदननगर 10) त्रिशरण बौध्दविहार उद्यान 11) रमाबाई आंबेडकर उद्यान, चंदननगर 12) रेशिमबाग उद्यान 13) मट्टीपूरा सिरसपेठ उद्यान या उद्यानाच्या देखभालीवर रु. 29,17,672/- चा खर्च झाला आहे. ही माहिती उद्यान विभागाचे पत्र क्र 2861 दिनांक 19.03.2018 अन्वये
			3	प्रभाग 34 मध्ये सफाई कर्मचारी हे किती आहे. त्यापैकी स्थायी सफाई कर्मचारी व ऐवजदार किती कार्यरत आहे?	ज्ञोन क्र. 3, प्रभाग क्र. 34 मध्ये सफाई कामगार एकूण 137 असून त्यापैकी स्थायी सफाई कामगार 53 कार्यरत आहे. तसेच ऐवजदार सफाई कामगार 84 कार्यरत आहेत. ही माहिती आरोग्य विभागाचे पत्र क्र एचओ/439/एमआयएससी दिनांक 17.03.2018. अन्वये

dk; kly; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkj k"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ek rhy dye 44 vrxr ek- l nL; kah iz kkl ukdMs fopkj syk iz u [kkyhy i ek.ks uen vl u R; kpk xk'kokjk i qhy i ek.ks

v-Ø-	iz u Ø-	ek- l nL; kps ukd	iz ukps mRrj		
3.	82	श्री. किशोर दामोदर जिचकार	अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
			१	नागपूर महानगरपालिकेच्या मालकिची किती क्रिडांगणे आहेत?	सर्व झोन कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार तसेच स्थावर विभागातील उपलब्ध माहितीनुसार संलग्न यादीनुसार ७८ क्रिडांगणे आहेत.
			२	नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर कडून महानगरपालिकेस किती क्रिडांगणे हस्तांतरीत झाले आहेत?	कार्यालयीन अभिलेखानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर कडून महानगरपालिकेस एकुण ७ क्रिडांगणे हस्तांतरीत झालेली आहेत. यादी सोबत संलग्न आहे.
			३	नागपूर महानगरपालिकेच्या सिमेतील किती क्रिडांगणांवर अतिक्रमण झाले आहेत?	झोन कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार अतिक्रमण आढळून आलेले नाही.
			४	क्रिडांगणे क्रिडा संस्थांना खेळण्याकरीता देण्यास म.न.पा.ने सभागृहात याबाबत काही धोरण निश्चित केले आहे का?	शिक्षणाधिकारी तथा क्रिडा अधिकारी, म.न.पा. यांचे दि. १७.०३.२०१८ चे पत्रानुसार "शहरातील मैदानाबाबत क्रिडा विभागाद्वारे कोणतेही धोरण ठरविण्यात आलेले नाही" अशी माहिती सोबत जोडलेली आहे.

gLrk@& fuxe vk; Ør
महानगरपालिका, नागपूर

dk; kly; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ek rhy dye 44 vrxr ek- l nL; kah iz kkl ukdMs fopkjysk iz u [kkyhy i ek.ks ueq vl u R; kpk xk'skokjk i qhy i ek.ks

v-Ø-	iz u Ø-	ek- l nL; kps ukØ	iz ukps mRrj																							
1.	83.	श्री. प्रवीण प्रभाकर दटके	अ.	उत्तर																						
			प्रश्न																							
			1 अ) गांधीबाग सागर तलावाच्या बाजूला असलेली एम्प्रेसमिल सिटी बांधकामाचे, नकाशे मंजूर महानगर पालिकेच्या नियमानुसार मंजूर आहेत काय ?	<p>होय,</p> <p>नागपूर शहराचे मंजूर विकास आराखडा शिट क्र. 18 अन्वये मोजा – नागपूर, न.भु.क्र. 101, शिट क्र. 199 व मोजा – सिताबर्डी, न.भु.क्र. 2399, शिट क्र. 65 व 66 चे क्षेत्र दाटीवाटीच्या (Congested Area) औद्योगिक वापराचे क्षेत्रातील आहे.</p> <p>सदर प्रकरणात महानगरपालिकेने दिलेल्या अभिन्यासाचे मंजूरीनुसार भुखंड क्र. 1 – (क्षेत्र 12306.84 चौ.मी.) भुखंड क्र. 2 – (क्षेत्र 17945.75 चौ.मी.), भुखंड क्र. 3 – (क्षेत्र 4847.75 चौ.मी.), भुखंड क्र. 4 – (क्षेत्र 8974.25 चौ.मी.), भुखंड क्र. 5 – (क्षेत्र 25119.25 चौ.मी.), ओपन स्पेस (क्षेत्र 14378.28 चौ.मी.) व सुविधा क्षेत्राचे (क्षेत्र 4792.78 चौ.मी.) समाविष्ट आहे.</p> <p>भुखंड क्र. 3 वर आय.टी.पार्क वापरातील एफ.एस.आय. 1.25 नुसार बेसमेंट + ग्राऊंड फ्लोर ते दुसऱ्या मजल्यास मंजूरी देण्यात आली.</p> <p>भुखंड क्र. 4 वर आय.टी.पार्क वापरातील एफ.एस.आय. 1.25 नुसार बेसमेंट + ग्राऊंड फ्लोर ते तिसऱ्या मजल्यास मंजूरी देण्यात आली.</p> <p>भुखंड क्र. 5 वर आय.टी.पार्क वापरातील एफ.एस.आय. 1.25 नुसार बेसमेंट + ग्राऊंड फ्लोर ते दुसऱ्या मजल्यास मंजूरी देण्यात आली.</p> <p>सन 2006 मध्ये बांधकाम नकाशास मंजूरी प्रदान केल्यानुसार,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>अनुज्ञेय F.S.I</th> <th>अनुज्ञेय वापर</th> <th>मंजूर बांधकाम (मजले)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 व 2</td> <td rowspan="2">1.25</td> <td rowspan="2">आय.टी. पार्क व रहिवास</td> <td>upper Grd. + 3 Flr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>upper Grd. + 5 Flr. (20% आय.टी. पार्क शी निगडीत वापर)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.25</td> <td>आय.टी. पार्क व रहिवास</td> <td>Basement + Grd. + 2 Flr.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1.25</td> <td>आय.टी. पार्क व रहिवास</td> <td>Basement + Grd. + 3 Flr.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1.25</td> <td>आय.टी. पार्क व रहिवास</td> <td>Basement + Grd. + 2 Flr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>शासन निर्णय क्र. TPD/2406/441-CR-54-06-UD-09 दि. 20/07/2007 नुसार आवेदकाने सुधारीत प्रस्ताव सन 2009 मध्ये सादर केला, त्यानुसार एकत्रित भुखंड क्र. 1 व 2 वर आय.टी. पार्क वापरातील एफ.एस.आय. 2.50 (शासनाने अतिरिक्त एफ.एस.आय. मंजूर केलेल्यानुसार) बेसमेंट + ग्राऊंड फ्लोर ते नवव्या मजल्यास मंजूरी देण्यात आली.</p> <p>एकत्रित भुखंड क्र. 3 व 4 वर अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक 1.25 मर्यादित राहुन हॉटेल वापरासाठी बेसमेंट + मॅझेनाईन + ग्राऊंड फ्लोर + 11 मजल्यास मंजूरी देण्यात आली व सदर इमारतीचे मागील बाजूस वाणिज्य वापरातील लोअर बेसमेंट + अप्पर बेसमेंट + ग्राऊंड + पहिल्या मजल्याची मंजूरी देण्यात आली.</p> <p>भुखंड क्र. 5 वर वाणिज्य वापरासाठी अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांक 1.25 नुसार लोअर बेसमेंट + अप्पर बेसमेंट + ग्राऊंड + पहिल्या व दुसऱ्या मजल्याची मंजूरी देण्यात आली.</p>		अनुज्ञेय F.S.I	अनुज्ञेय वापर	मंजूर बांधकाम (मजले)	1 व 2	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	upper Grd. + 3 Flr.		upper Grd. + 5 Flr. (20% आय.टी. पार्क शी निगडीत वापर)	3	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	Basement + Grd. + 2 Flr.	4	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	Basement + Grd. + 3 Flr.	5	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	Basement + Grd. + 2 Flr.
	अनुज्ञेय F.S.I	अनुज्ञेय वापर	मंजूर बांधकाम (मजले)																							
1 व 2	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	upper Grd. + 3 Flr.																							
			upper Grd. + 5 Flr. (20% आय.टी. पार्क शी निगडीत वापर)																							
3	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	Basement + Grd. + 2 Flr.																							
4	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	Basement + Grd. + 3 Flr.																							
5	1.25	आय.टी. पार्क व रहिवास	Basement + Grd. + 2 Flr.																							

सन 2009 मध्ये बांधकाम नकाशास मंजूरी प्रदान केल्यानुसार,

	अनुज्ञेय एफ.एस.आय.	अनुज्ञेय वापर	मंजूर बांधकाम (मजले)
1 व 2	2.50	आय.टी. पार्क	Basement + Grd. + 9 Flr.
3 व 4	1.25	हॉटेल वापर	Basement + Mazanine Grd. + 11 Flr. (सदर इमारतीचे मागील बाजूस वाणिज्य वापरातील लोअर बेसमेंट + अप्पर बेसमेंट + ग्राऊंड + पहिल्या मजल्याची मंजूरी देण्यात आली).
5	1.25	वाणिज्य वापर	Basement + Upper besement + Grd. +2 Flr.

मोक्यावर भुखंड निहाय मंजूरीप्राप्त बांधकामाचा तपशील

अ.		मंजूर नकाशानुसार प्रस्तावित केलेला वापर	सन 2009 चे मंजूरीनुसार बांधकाम
1	1 व 2 30252.59 चौ.मी.	आय.टी. पार्क व रहिवासी	75316.22 चौ.मी.
2	3 व 4 13821.72 चौ.मी.	हॉटेल	5561.90 चौ.मी.
3	5 25167.62 चौ.मी.	वाणिज्य	31076.433 चौ.मी.
4	अॅमेनिटी स्पेस 4792.84 चौ.मी.	सुविधा क्षेत्र	बांधकामास मंजूरी घेतलेली नाही.
5	ओपन स्पेस 14378.58 चौ.मी.	खुली जागा	खुल्या जागेतील अनुज्ञेय असलेल्या बांधकामास मंजूरी घेतलेली नाही.

ब) एम्प्रेस सिटच्या जागेवर झालेले संपुर्ण बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे आहेत काय ?

क) हे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे नसल्यास त्यावर काय कार्यवाही अपेक्षित आहे आणि म.न.पा. ने काय कार्यवाही केली ? वरील विषयाची संपुर्ण कागदपत्रासहीत माहिती देण्यात यावी.

नाही,सदर बाबतीत धंतोली झोन कार्यालयाकडून अहवाल प्राप्त असून तो खालीलप्रमाणे आहे.

मे. के. एस. एल. अॅन्ड इंडस्ट्रीज, प्लॉट क्र. 1 व 2, एम्प्रेस सिटी, वाकर रोड, गांधीसागर तलाव जवळ, नागपूर चे बांधकाम दिलेल्या परवानगीला अनुसरून नसल्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 53 (1) अंतर्गत केलेले अनाधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याकरीता व सुरु असलेले अनाधिकृत बांधकाम थांबविण्याकरीता कलम 54 अंतर्गत अनुक्रमे नोटिस क्र. मनपा/ससनर/मप्रावनर/कलम 53/5A दि. 10.07.2013 व मनपा/ससनर/मप्रावनर/कलम 54/5/Z-4 दिनांक 10.07.2013 ला नोटिस तामील करण्यात आले. सोबत प्रती टाचण केलेल्या आहे. सदर नोटिस च्या अनुषंगाने भुखंड क्र. 5 च्या दक्षिण भागातील सामासिक अंतरातील तसेच भुखंड क्र. 5 च्या मागील 15.00 मीटर रोडवरील (मंजूर अभिन्यासाप्रमाणे) तळमजल्याचे अनाधिकृत बांधकाम दिनांक 26.08.2015 ला कॅन्ट्रीय अतिक्रमण विभाग, म.न.पा. नागपूर च्या मदतीने पाडण्यात आले व तसेच रु. 1.00 लक्ष इतका दंड वसूल करण्यात आला.

पुन्हा मोका निरीक्षण करून भुखंड क्र. 5 वर स्थित एम्प्रेस मॉल च्या मंजूर नकाशाप्रमाणे चौथ्या माळ्यावरील वाहन तळाच्या जागेवर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामास एम.आर.टि.पी. अधिनियम 1966 चे कलम 53 (1) अंतर्गत अनाधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याकरीता व सुरु असलेले अनाधिकृत बांधकाम थांबविण्याकरीता कलम 54 अंतर्गत अनुक्रमे नोटिस क्र. मनपा/ससनर/मप्रावनर/कलम 53/22/Z-4/ प्र.क्र. 27, दि. 15.10.2013 व मनपा/ससनर/मप्रावनर/कलम 54 /23/Z-4/ प्र.क्र. 27, दि. 15.10.2013 ला नोटिस तामील करण्यात आले. सोबत प्रती टाचण आहेत.

सदर नोटिसच्या अनुषंगाने भुखंड क्र. 5 वरील एम्प्रेस मॉल च्या चौथ्या माळ्यावरील मंजूर नकाशाप्रमाणे वाहनतळाच्या जागेवर केलेले अनाधिकृत बांधकाम मनपा तर्फे दिनांक 26.08.2015 ला काढण्यात आले. तसेच उपरोक्त नोटिस मधील नमुद उर्वरीत अनाधिकृत बांधकाम गैरअर्जदाराद्वारे न काढल्यामुळे महाराष्ट्र

				<p>महानगरपालिका अधिनियम 2012 चे कलम 267(A) नुसार मालमत्ता कराच्या दुप्पट इतकी शास्ती आर्थिक वर्ष 2013-14, व 2014-15 या दोन वर्षाकरीता एकुण रू. 96003496/- इतक्या रकमेची शास्ती आकारण्यात आली.</p> <p>पुन्हा मौका निरीक्षण करून भुखंड क्र. 4 वर स्थित इमारतीच्या अनाधिकृत पोर्च ला, भुखंड क्र. 3 वर एकुण 12 मजल्याच्या अनाधिकृत बांधकामास, अॅमेनिटी प्लॉट वर एकुण 2 मजल्याचे अनाधिकृत बांधकाम, व अॅमेनिटी व भुखंड क्र. 3 वर केलेले पाच मजल्याचे अनाधिकृत बांधकाम तसेच 2 रॅम्प चे अनाधिकृत बांधकामास एम.आर. टी.पी. अधिनियम 1966 चे कलम 53 (1) अंतर्गत अनाधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्यास व सुरु असलेले अनाधिकृत बांधकाम थांबविण्याकरीता कलम 54 अंतर्गत अनुक्रमे नोटिस क्रमांक मनपा/ससनर/मप्रावनर/कलम 53/64/A/Z-4/Dt - 16.04.2015 व मनपा/ससनर/मप्रावनर/कलम 54/63/A/Z-4/ दि. 16.04. 2015 ला नोटिस तामील करण्यात आले. सोबत प्रती टाचण आहेत.</p> <p>सवहु नोटिस च्या अनुषंगाने भुखंड क्र. 4 वरील असलेल्या इमारतीच्या अनाधिकृत पोर्च चे बांधकाम काढण्याची कार्यवाही दिनांक 19.08.2015 ला म.न.पा. तर्फे करण्यात आली व रू. 1.00 लक्ष इतकी रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात आले.</p> <p>गैरअर्जदाराद्वारे भुखंड क्र 5 च्या मगील सामासिक अंतरात व मंजुर अभिन्यासाप्रमाणे रस्त्यावर पुन्हा बांधकाम केलेल्या अनाधिकृत वेअर हाऊस चे अनाधिकृत बांधकाम दि. 16.03.2017 ला केन्द्रीय अतिक्रमण विभाग, म.न.पा. नागपूर च्या सहाय्याने काढण्यात आले.</p> <p>पि.आय.एल. क्र. 153/2016 व तसेच रिट याचिका क्र. 1658/17 च्या संदर्भात विधी विभाग, म.न.पा. नागपूर यांनी दिलेल्या अभिमतानुसार दि. 28.02.2018 ला अग्निशमन विभाग, म.न.पा. व धंतोली झोन क्र. 4 या क्षेत्रिय कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सह संयुक्तिक मौका निरीक्षण करून व मोजमापे घेऊन भुखंड क्र. 5 वरील स्थित एम्प्रेस मॉल च्या लोअर ग्राऊंड फ्लोअर (तळमजला), प्रथम मजला, व्दितीय मजला व तृतीय मजल्यावर मंजुर नकाशाविरुद्ध केलेल्या अनाधिकृत बांधकामास एम.आर.टी.पी. चे अधिनियम 1966 चे कलम 53(1) अंतर्गत नोटिस क्र. 2 जा P/Z-4 दि. 05.03.2018 ला नोटिस तामील करण्यात आले. सोबत प्रत टाचण आहे.</p> <p>उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे पुर्वी तामील केलेल्या एम.आर.टी.पी. अधिनियम 1966 चे कलम 53(1) अंतर्गत नोटिस च्या अनुषंगाने अर्जदाराद्वारे अनाधिकृत बांधकाम न काढल्यामुळे आर्थिक वर्दा 2015-16, 2016-17, 2017-18 या तीन आर्थिक वर्षाकरीता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 2012 चे कलम 267(A) नुसार मालमत्ता कराच्या दुप्पट इतकी रक्कम एकुण रू. 9,42,82,140/- इतकी रक्कम शास्ती म्हणून आकारण्यात आली असुन नोटिस क्र. 90 /P/Z-4/जा, दि. 12.04.2018 ला तामील करण्यात आली आहे.</p>
2	<p>एम्प्रेस मिलच्या बांधकामा संबंधी राज्यसरकार तसेच मा. उच्च न्यायालय काही प्रकरण प्रलंबित आहे काय ? तसेच महाराष्ट्र शासना विधानसभा किंवा विधान परिषदेत या संबंधी काही प्रश्न आले आहेत काय ? जर असल्यास या विषया बाबतची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी.</p>			<p>महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 मधील कलम 47 अन्वये नगर विकास राज्यमंत्री यांचेकडे अर्जदार मे. के.एस.एल. आणि इंडस्ट्रीज यांनी अपिल दाखल केले होते. कार्यालयीन पत्र क्र. मनपा/नरवि/आ.क्र. 5284/2205 दि. 28.01.2016 अन्वये उत्तर दाखल करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने शासन पत्र क्र. 2415/410/ प्र.क्र. 88/2016/नवि-9/नगर विकास मंत्रालय मुंबई दि. 24.01.2017 अन्वये निर्णय देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये नमुद निर्देशानुसार नागपूर महानगरपालिकेने अपिलार्थीस दि. 13.02.2015 चे पत्रामधील नमुद त्रुटीच्या पुर्तता करून विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीच्या अनुषंगाने सुधारीत नकाशे महानगरपालिकेस सादर करावे व त्यावर महानगरपालिकेने योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेशीत केलेले आहे. (प्रत संलग्न)</p> <p>मे. के.एस.एल. अॅण्ड इंडस्ट्रीज यांनी दि. 11.07.2017 रोजी वापर नकाशा क्र. 05/नागपूर/टीपी/ एन.एम.सी/ अभिन्यास नकाशा, दि. 11.07.2017 अन्वये विषयांकित जागेचा रहीवास व वाणिज्य प्रयोजनार्थ सुधारीत अभिन्यास नकाशा मंजुरीस्तव या कार्यालयाकडे सादर केलेला होता.</p> <p>परंतु सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव हा शासन निर्णयाप्रमाणे असल्याचे दिसून येत नसल्यामुळे सादर केलेला रहीवास व वाणिज्य प्रयोजनार्थ भुखंड एकत्रिकरण व सुधारीत अभिन्यास नकाशा हा विकास नियंत्रण नियमावलीशी सुसंगत नसल्याने या कार्यालयाचे पत्र क्र. मनपाना/नरवि/1723, दि.14.09.2017 व पत्र क्र. मनपाना/नरवि/2427, दि. 15.11.2017 अन्वये उक्त प्रस्ताव नामंजुर करण्यात आला.</p> <p>तसेच एम्प्रेस सिटी मॉल मे. के.एस.एल. इंडस्ट्रीज विरुद्ध म.न.पा. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे PIL/153/2016 जनहित याचिका WP/6957/2017, WP/3338/2017, WP/1658/2017, या रिट याचिका न्याय प्रविष्ट आहे. मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ नागपूर यांचेकडील जनहित याचिका क्र. 153/2016 अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच झोन कार्यालयातर्फे मा. उच्च न्यायालयात दि. 08.03.2018 रोजी मा. अति उपायुक्त यांचेतर्फे शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे.</p> <p>नागपूर महानगरपालिका, धंतोली झोन क्र. 4 तर्फे मे. के.एस.एल. इंडस्ट्रीज यांना भुखंड क्र. 5 वर केलेल्या अनाधिकृत बांधकामाविषयी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 मधील कलम 53 (1) अंतर्गत दि. 05.03.2018 रोजी नोटीस तामिल केला आहे. (प्रत संलग्न)</p> <p>एम्प्रेस सिटी मॉल अनाधिकृत बांधकामाबाबत महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद येथे विचारले गेलेले प्रश्न याप्रमाणे आहे. अर्धा तास चर्चेची सुचना क्र. 2128 दि. 25. 07.2017, अर्धा तास चर्चेची सुचना क्र. 2219 दि. 13.12.2017, अर्धा तास चर्चेची सुचना क्र. 2290 दि. 01.03.2018, विधान परिषद तारंकित प्रश्न क्र. 38060 दि. 08.02.</p>

				<p>2018 व लक्षवेधी सुचना क्र. 106 दि. 26.02.2018 अन्वये विधान परिषद सदस्य श्री. अनिलजी सोले, श्री. नागोरावजी गाणार, श्री. गिरीष चंद्र व्यास, श्री. नितीश भांगडीया, यांचेद्वारे करण्यात आलेली असून, त्याअनुषंगाने नगर रचना विभागाद्वारे शासनास वेगवेगळ्या पत्राद्वारे अनुपालन करण्यात आलेले आहे. (प्रत संलग्न)</p> <p>तसेच शासनाने विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्र. 38060 च्या चर्चेदरम्यान काही बाबींवर आश्वासन देण्यात आलेले असल्याने, उक्त 4 मुद्द्याबाबत आवश्यक ती उचित कार्यवाही करून आणि म.न.पा. ने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करणेविषयी शासनाकडील पत्र क्र. ऐएसबी-2918/354/प्र.क्र. 68/2018/नवि -9 दि. 12.04.2018 अन्वये नुकतेच कळविलेले आहे. (प्रत संलग्न)</p>
3	<p>एम्प्रेसमिल सिटीचे बांधकामाचे प्रकरणाची नस्ती सुरवातीपासून ते आजपर्यंत नगर रचना विभागातील कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी हातीळली (मा. आयुक्त, एडीटीपी, डेप्युटी इंजिनियर, ज्यु. इंजिनियर, टेकनिकल असिस्टन) व संबंधित कुठल्या झोनकडे हा विभाग येतो व अतिक्रमण विभागाचे संबंधित अधिकारी या सर्वांची नावे एम्प्रेसमिल सिटीच्या बांधकामाच्या सुरवातीपासूनच्या काळापासून या सर्वांची माहिती मला येणाऱ्या पुढल्या माहिण्याचा सर्व साधारण सभागृहाचा आत मला देण्यात यावी.</p>	<p>नगर रचना विभागाची (यादी) यासोबत संलग्न करण्यात येत आहे.</p> <p>अनाधिकृत बांधकाम कार्यवाहीसंदर्भात हा भाग धंतोली झोन क्र. 4 अंतर्गत येतो. त्यानुषंगाने सहाय्यक आयुक्त धंतोली झोन क्र. 4 यांना पत्र क्र. मनपा/नरवि/इमारत विभाग/46 दि. 05.04.2018 अन्वये विषयांकित प्रकरणी माहिती त्यांनी देणेविषयी कळविलेले आहे. माहिती प्राप्त असून खालीलप्रमाणे आहे.</p> <p><u>माहिती :-</u></p> <p>मे. के. एस. एल. आणि इंडस्ट्रीज, एम्प्रेस सिटी सर बेझनजी मेहता मार्ग, वॉकर रोड, गांधीसागर तलावाजवळ, नागपूर हा भाग धंतोली झोन क्र. 4 या क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत मोडतो तसेच सन 2013 ते 2018 पर्यंत खालील नमुद केलेप्रमाणे अधिकारी/कर्मचारी संबंधित आहेत.</p> <p><u>सहा. आयुक्त :-</u></p> <p>1) श्री. महेश धामेचा 2) श्री. सुभाष जयदेव 3) श्री. गणेश राठोड 4) स्मिता काळे</p> <p><u>उप अभियंता :-</u></p> <p>1) श्री. अनिल कडू, 2) श्री. मनोज सिंग</p> <p><u>कनिष्ठ अभियंता :-</u></p> <p>1) श्री. जी. एम. लिखार, 2) श्री. एस.जी. इंगळे, 3) श्री. एन. डी. भांडारकर</p> <p><u>स्था.अ.सहा. :-</u></p> <p>1) श्री. एन. डी. भांडारकर, 2) श्री. पि. के. निर्वाण</p> <p>तसेच सहाय्यक आयुक्त अतिक्रमण विभाग यांना पत्र क्र. मनपा/नरवि/इमारत विभाग/45 दि. 05.04.2018 अन्वये विषयांकित प्रकरणाची माहिती त्यांनी देणेविषयी या विभागाने कळविलेले होते. या अनुषंगाने पत्र क्र. 81/प्र.वि./जा./2018 दि. 10.04.2018 अन्वये ही बाब प्रवर्तन विभागाशी संबंधित नाही असे लेखी कळविले आहे. (प्रत संलग्न)</p>		

gLrk@& fuxe vk; Pr
महानगरपालिका, नागपूर

dk; kly; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ek rhy dye 44 vrxir ek- l nL; kah iz kkl ukdMs fopkjysk iz u [kkyhy i ek.ks ueq vl u R; kpk xk'kokjk i rhy i ek.ks

v-Ø-	iz u Ø-	ek- l nL; kps ukd	iz ukps mRrj						
2.	84.	सौ. आभा विजयकुमार पांडे	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अ.क्र</th> <th>प्रश्न</th> <th>mRrj</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> <p>नागपूर महानगरपालिकेत शिक्षण विभागाने सामान्य प्रशासनामार्फत शाळेकरिता एकुण किती कॅमेरे घेण्यात आले ?</p> <p>केव्हा घेण्यात आले ह्या कॅमे-याच्याखरेदीकरिता एकुण किती खर्च झाला ?</p> <p>त्या कॅमेरा खरेदी करण्याचा काय उद्देश होता ?</p> <p>आणि उद्देश परिपूर्ण झाला काय ?</p> <p>हयाबाबतची सखोल चर्चा.</p> </td> <td> <p>नागपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षा अभियानातर्गत शाळेकरिता शिक्षणाधिकारी म.न.पा. यांनी वर्गामध्ये उपस्थित राहणारे विद्यार्थ्यांचे पटसंख्यांचे फोटो काढण्याकरिता व्ही. के. एस. ऑर्गेनायझेशन, नागपूर यांच्याकडून देयक क्र. 168/9, दिनांक 28.09.2011 अन्वये Sony Make Cyber Shot (Digital) Camera Model No. DSC -W570, Sony कंपनीचे प्रति कॅमेरा किंमत रु. 10,990 /- प्रमाणे एकुण रु. 3,29,700/- चे 30 कॅमेरे खरेदी करण्यात आले याकरिता शिक्षण विभागाकडून प्रावधान घेण्यात आलेले होते. तथापि याबाबत हे काम पहाणारे तत्कालीन सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री. विनोद धनविजय यांना पत्राद्वारे माहिती मागितली असता, त्यांनी कॅमेरा बाबत शिक्षण विभागाला कळविण्यात आले व संबंधित शाळेला वाटप करण्यास कॅमेरा घेवून जाण्यास सांगितले, परंतु शिक्षण विभागाने कॅमेरा घेवून गेले नाही व ते कॅमेरा सामान्य प्रशासन विभागात उपलब्ध आहे. मुळ नस्तीचा शोध घेतला असता जुन्या इमारतीतून नविन प्रशासकीय इमारतीत रेकॉर्ड हलचल करण्यात आल्यामुळे ती उपलब्ध होवू शकली नाही. मुळ नस्तीचा शोध घेतल्या नंतर त्या नस्तीतील टिपणी प्रमाणे उद्देश पूर्तता बदल भाष्य करता येईल. नस्तीचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरु असून नस्तीतील कामाबाबतचा सखोल चर्चा.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	अ.क्र	प्रश्न	mRrj	1	<p>नागपूर महानगरपालिकेत शिक्षण विभागाने सामान्य प्रशासनामार्फत शाळेकरिता एकुण किती कॅमेरे घेण्यात आले ?</p> <p>केव्हा घेण्यात आले ह्या कॅमे-याच्याखरेदीकरिता एकुण किती खर्च झाला ?</p> <p>त्या कॅमेरा खरेदी करण्याचा काय उद्देश होता ?</p> <p>आणि उद्देश परिपूर्ण झाला काय ?</p> <p>हयाबाबतची सखोल चर्चा.</p>	<p>नागपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षा अभियानातर्गत शाळेकरिता शिक्षणाधिकारी म.न.पा. यांनी वर्गामध्ये उपस्थित राहणारे विद्यार्थ्यांचे पटसंख्यांचे फोटो काढण्याकरिता व्ही. के. एस. ऑर्गेनायझेशन, नागपूर यांच्याकडून देयक क्र. 168/9, दिनांक 28.09.2011 अन्वये Sony Make Cyber Shot (Digital) Camera Model No. DSC -W570, Sony कंपनीचे प्रति कॅमेरा किंमत रु. 10,990 /- प्रमाणे एकुण रु. 3,29,700/- चे 30 कॅमेरे खरेदी करण्यात आले याकरिता शिक्षण विभागाकडून प्रावधान घेण्यात आलेले होते. तथापि याबाबत हे काम पहाणारे तत्कालीन सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री. विनोद धनविजय यांना पत्राद्वारे माहिती मागितली असता, त्यांनी कॅमेरा बाबत शिक्षण विभागाला कळविण्यात आले व संबंधित शाळेला वाटप करण्यास कॅमेरा घेवून जाण्यास सांगितले, परंतु शिक्षण विभागाने कॅमेरा घेवून गेले नाही व ते कॅमेरा सामान्य प्रशासन विभागात उपलब्ध आहे. मुळ नस्तीचा शोध घेतला असता जुन्या इमारतीतून नविन प्रशासकीय इमारतीत रेकॉर्ड हलचल करण्यात आल्यामुळे ती उपलब्ध होवू शकली नाही. मुळ नस्तीचा शोध घेतल्या नंतर त्या नस्तीतील टिपणी प्रमाणे उद्देश पूर्तता बदल भाष्य करता येईल. नस्तीचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरु असून नस्तीतील कामाबाबतचा सखोल चर्चा.</p>
अ.क्र	प्रश्न	mRrj							
1	<p>नागपूर महानगरपालिकेत शिक्षण विभागाने सामान्य प्रशासनामार्फत शाळेकरिता एकुण किती कॅमेरे घेण्यात आले ?</p> <p>केव्हा घेण्यात आले ह्या कॅमे-याच्याखरेदीकरिता एकुण किती खर्च झाला ?</p> <p>त्या कॅमेरा खरेदी करण्याचा काय उद्देश होता ?</p> <p>आणि उद्देश परिपूर्ण झाला काय ?</p> <p>हयाबाबतची सखोल चर्चा.</p>	<p>नागपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षा अभियानातर्गत शाळेकरिता शिक्षणाधिकारी म.न.पा. यांनी वर्गामध्ये उपस्थित राहणारे विद्यार्थ्यांचे पटसंख्यांचे फोटो काढण्याकरिता व्ही. के. एस. ऑर्गेनायझेशन, नागपूर यांच्याकडून देयक क्र. 168/9, दिनांक 28.09.2011 अन्वये Sony Make Cyber Shot (Digital) Camera Model No. DSC -W570, Sony कंपनीचे प्रति कॅमेरा किंमत रु. 10,990 /- प्रमाणे एकुण रु. 3,29,700/- चे 30 कॅमेरे खरेदी करण्यात आले याकरिता शिक्षण विभागाकडून प्रावधान घेण्यात आलेले होते. तथापि याबाबत हे काम पहाणारे तत्कालीन सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री. विनोद धनविजय यांना पत्राद्वारे माहिती मागितली असता, त्यांनी कॅमेरा बाबत शिक्षण विभागाला कळविण्यात आले व संबंधित शाळेला वाटप करण्यास कॅमेरा घेवून जाण्यास सांगितले, परंतु शिक्षण विभागाने कॅमेरा घेवून गेले नाही व ते कॅमेरा सामान्य प्रशासन विभागात उपलब्ध आहे. मुळ नस्तीचा शोध घेतला असता जुन्या इमारतीतून नविन प्रशासकीय इमारतीत रेकॉर्ड हलचल करण्यात आल्यामुळे ती उपलब्ध होवू शकली नाही. मुळ नस्तीचा शोध घेतल्या नंतर त्या नस्तीतील टिपणी प्रमाणे उद्देश पूर्तता बदल भाष्य करता येईल. नस्तीचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरु असून नस्तीतील कामाबाबतचा सखोल चर्चा.</p>							

gLrk@&fuxe vk; Ør
महानगरपालिका, नागपूर

dk; kly; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vrxr ek- l nL; kah i z kkl ukdMs fopkjysk i z u [kkyhy i ek.ks uen vl u R; kpk xk'kokjk i qhy i ek.ks

v-Ø-	i z u Ø-	ek- l nL; kps ukd	i z ukps mRrj		
v-Ø-	i z u	mUkj			
3.	85.	श्री.मनोज दशरथ सांगोळे	1	सन 2005 नंतर म.न.पा.सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची डी.सी.पी.एस. ची रक्कम कपात करण्यात येत असून त्याची स्लीप कर्मचाऱ्यांना कां देण्यात येत नाही, याची सविस्तर माहिती देण्यात यावी.	राज्य शासनाप्रमाणे म.न.पा. सेवेत दिनांक 01/11/2005 रोजी व त्यानंतर प्रविष्ट होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी म.न.पा. ठराव क्र. 33 दिनांक 03/02/2010 अन्वये म.न.पा. कर्मचाऱ्यांसाठी " परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना " (डी.सी. पी.एस.) भूतलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आलेली असून योजनेच्या अंलबजावणीस दिनांक 01/11/2010 पासून सुरुवात झालेली आहे. पारीत ठरावानुसार योजनेची प्रणाली व नियमावली तयार नसल्यामुळे तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र युनिट स्थापित नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचा लेखाजोखा (स्लीप) देण्यात आलेली नाही. दरम्यान सेवानिवृत्त झालेले/मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना योजनेचे आर्थिक लाभ प्रदानाची कार्यवाही झालेली आहे.
			2	कर्मचाऱ्यांची डी.सी.पी.एस. ची रक्कम जेवढी त्यांच्या पगारातून कपात करण्यात येते तेवढीच रक्कम म.न.पा. कडून जमा करण्यात येते काय? व कोणत्या खात्यात जमा केली जाते त्याची सविस्तर माहिती देण्यात यावी.	वर नमूद केल्याप्रमाणे भूतलक्षी प्रभावाने म्हणजे दिनांक 01/11/2005 पासून डी. सी.पी.एस. योजना लागू झालेली असली तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी ही 01/11/2010 पासून झालेली असल्यामुळे दिनांक 01/11/2005 ते 31/10/2010 या कालावधीत नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून अंशदानाची थकबाकी वसूलीची कार्यवाही झालेली नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांकडून वसूल झालेल्या अंशदानाच्या रकमेऐवढी नियोक्ताचे अंशदान जमा होणे आवश्यक आहे. ही रक्कम आजपावेतो जमा झालेली नाही. कर्मचाऱ्यांकडून वसूल झालेली अंशदानाची रक्कम ही खालील नमूद बँक खात्यात जमा करण्यात येत असून खात्यात जमा असलेल्या रकमेची मुदतठेव अंतर्गत गुंतवणूक करण्यात येते. qdpS ukd [kkrs Øekad इंडियन बँक धरमपेट, नागपूर - 926102047 बँक ऑफ महाराष्ट्र सिव्हील लाईन नागपूर - 60058542519 वर्तमानस्थितीत मुदतठेव अंतर्गत रु. 57162962/- रक्कम जमा असून कर्मचाऱ्याचे वेतनातून कपात झालेले फेब्रुवारी 2018 पावेतोच्या अंशदानापैकी म.न. पा.कडून रु. 61364311/- एवढे अंशदान जमा होणे बाकी आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीपासून ते फेब्रुवारी 2018 पावेतो नियोक्ताचे अंशदान रु. 145662392/- म.न.पा.कडून घेणे आहे.
			3	कर्मचाऱ्यांची डी.सी.पी.एस. ची रक्कम ऑनलाईन पाहण्याची सुविधा आहे का? नसल्यास त्याची कारणे काय?	केंद्र व राज्य शासनाप्रमाणे विकसीत प्रणाली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांची डी. सी.पी.एस.ची रक्कम ऑनलाईन पाहण्याची सुविधा नाही.

			<p>4 सन 2005 ते डिसेंबर 2017 पर्यंत म.न.पा.सेवेत किती कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले व त्याच्या पगारातून डी.सी.पी.एस. ची कपात झालेली रक्कम व कपात झालेल्या रक्कम ऐवढीच म.न.पा.ने जमा केलेली रक्कमांची सर्व कर्मचाऱ्यांची रक्कमेसह सविस्तर यादी देण्यात यावी.</p>	<p>योजना दिनांक 01/11/2005 ते डिसेंबर 2017 पावेतो म.न.पा.सेवेत नियुक्त झालेले आणि योजनेतर्गत पात्र असलेले एकूण 2324 एवढे कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून वसूल झालेल्या अंशदान रकमेचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 1½ दिनांक 01/11/2005 ते 31/10/2010 पावेतो ----- निरंक 2½ दिनांक 01/11/2010 ते 31/12/2017 पावेतो कर्मचाऱ्यांकडून कपात झालेली वेतनाच्या 10% अंशदानाची रक्कम रु. 139103091/- 3½ अ.क्र.1 पैकी म.न.पा. द्वारे योजनेअंतर्गत जमा झालेली रक्कम रु. 84298081/- 4½ म.न.पा.कडून कर्मचाऱ्यांची कपात झालेली अंशदानाची घेणे असलेली रक्कम रु. 54805010/- 5½ नियोक्ता प्राधिकारी म्हणून म.न.पा.कडून घेणे असलेली अंशदानाची रक्कम रु. 139103091/- 6½ म.न.पा.कडून एकूण घेणे असलेली रक्कम रु. 193908101/- डी.सी.पी.एस. योजने अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी सोबत जोडलेली आहे. प्रश्न क्र. 1 चे अनुषंगाने दिलेल्या उत्तरामुळे कर्मचारी निहाय जमा रकमेचा तपशिल लेखाजोखा पूर्ण होताच पुरविण्यात येईल.</p>
			<p>5 डी.सी.पी.एस. चे एन.पी.एस. मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी महानगरपालिकेत झालेली आहे काय? नसल्यास विलंबण्याची कारणे काय? (वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक 21/08/2014 दिनांक 27/08/2014 व दिनांक 06/04/2015 अन्वये)</p>	<p>राज्य शासनाच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या स्वरूपात कोणताही बदल न करता राज्य शासनाने केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (एनपीएस) समाविष्ट केलेले आहे. या योजने अंतर्गत राज्य शासनाचा एन.एस.डी.एल. ई-गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीशी करारनामा झालेला असून योजनेची रक्कम स्विकारण्यापासून ते कर्मचारी निहाय लेखाजोखा ठेवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. या योजनेत विशिष्ट तारखेला कर्मचाऱ्याचे व नियोक्तांचे अंशदान कंपनीकडे जमा करणे आवश्यक आहे. वरील स्थिती लक्षात घेता म.न.पा. मुळ योजनेत कोणताही बदल नसल्यामुळे एनपीएस मध्ये समाविष्ट होवू शकली नाही.</p>
			<p>6 दिनांक 24/03/2018 रोजी दैनिक सकाळ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी " अंशदायी पेंशन योजनेत घोळ " अशी बातमी प्रकाशित झालेली असून बातमीच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेतर्फे कोणती कार्यवाही करण्यात आली आहे याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात यावी.</p>	<p>परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेबाबत दैनिक सकाळ या वृत्तपत्रात दिनांक 24/03/2018 रोजी प्रकाशित बातमीच्या अनुषंगाने योजनेबाबत अद्यावत स्थिती प्रश्न क्र. 1 ते 5 मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे.</p>

dk; kZy; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vxZr ek- l nL; kah iz kkl ukdMs fopkjysk iz u [kkyhy i æk.ks ueq vl w R; kpk xkSkokjk i æhy i æk.ks

v-Ø-	iz u Ø-	ek- l nL; kps ukad	iz ukps mRrj						
4.	86.	श्री. तानाजी वनवे	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="844 500 930 574">अनु क्र.</th> <th data-bbox="930 500 1623 574">प्रश्न</th> <th data-bbox="1623 500 2618 574">उत्तर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="844 574 930 1536">1</td> <td data-bbox="930 574 1623 1536"> <p>नुकताच उन्हाळा सुरू झाला असून नागपूर शहरातील प्रभागाच्या विविध क्षेत्रात भिषण पाणी टंचाई असून काही क्षेत्रामध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेल्या पाईपलाईन मधुन दुषित पाण्याचा पुरवठा होत असून या दुषित पाण्यातुन नागरिकांच्या आरोग्यास हानी होत आहे? यावर महानगरपालिकेने काय उपाययोजना केली आहे किंवा यास जबाबदार अधिकारी कोण?</p> </td> <td data-bbox="1623 574 2618 1536"> <p>अ) शहराच्या विविध प्रभागात पाणी कमी दाबाने मिळण्याबाबत मागील पंधरवाड्यात २८१ तक्रारी प्राप्त झाल्यात त्यापैकी १२० तक्रारीचे निराकरण दि. १७.०४.२०१८ पर्यंत झालेले असून शिल्लक १६१ तक्रारी पैकी १०४ तक्रारीचे निराकरण एप्रिल अखेरीस व उर्वरित ५७ तक्रारीचे निराकरण टप्पा टप्पाने मे अखेरीस होणे अपेक्षित आहे.</p> <p>ब) दुषित पाण्याच्या मागील पंधरवाड्यात १२२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून दि. १७.०४.२०१८ पर्यंत ३३ तक्रारीचे निराकरण झाले असून दि. २८.०४.२०१८ पर्यंत ४५ तक्रारीचे निराकरण होणे अपेक्षित आहे व उर्वरित ४४ ठिकाणी Capex ची कामे ३१ मे २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.</p> <p>क) दुषित पाणी पुरवठ्याची कारणे:- उपरोक्त विषया संदर्भात ऑपरेटर मे. ऑरेंज सिटी वॉटर प्रा. लि. यांचे कडुन माहिती प्राप्त करण्यात आली. OCWPL यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार दुषित पाणी पुरवठ्या करिता खालील कारणे कारणीभूत असल्याचे व यावर मात करण्यास्तव OCWPL तर्फे केलेली कार्यवाही व उपाययोजना खालीलप्रमाणे नमुद आहे.</p> <p>i. जुने व क्षतीग्रस्त सीवेज नेटवर्क :- अशा परिस्थित संबंधीत स्वास्थ विभागाचे झोनल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने चोक झालेल्या सीवेज पाईपलाईन, ज्यामुळे दुषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा चोक असलेल्या सिवेज पाईप लाईन साफ करण्यात येतात, उदा. शहरातील त्रिशरण नगर, सोनी गल्ली, दाभा, वंजारी नगर, दर्शन कॉलनी, गणेशपेठ, तांडापेठ, डिप्टी सिग्नल इत्यादी भागात या कारणास्तव दुषित पाण्याचे तक्रारीचे निराकरण करतांना या प्रकारे कार्यवाही करण्यात आली.</p> <p>ii. सिवेज लाईन/चेंबर्स मधुन जाणारे अवैध नळ कनेक्शन:- अशा प्रकारचे अवैध नळ कनेक्शन आढळल्यास त्वरीत बंद करण्याची कार्यवाही OCWPL मार्फत करण्यात येते. अशा प्रकारचे अवैध नळ कनेक्शन शोधुन बंद करणे अतिशय अडचणीचे काम असते. या करिता OCWPL यांचे मार्फत विशेष चमु तयार करण्यात आली आहे, विशेषतः किल्ला महाल ESR कमांड एरिया, आझाद कॉलनी (slum) जानकी नगर, आदिवासी, प्रकाश नगर, कलमना, मिनी</p> </td> </tr> </tbody> </table>	अनु क्र.	प्रश्न	उत्तर	1	<p>नुकताच उन्हाळा सुरू झाला असून नागपूर शहरातील प्रभागाच्या विविध क्षेत्रात भिषण पाणी टंचाई असून काही क्षेत्रामध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेल्या पाईपलाईन मधुन दुषित पाण्याचा पुरवठा होत असून या दुषित पाण्यातुन नागरिकांच्या आरोग्यास हानी होत आहे? यावर महानगरपालिकेने काय उपाययोजना केली आहे किंवा यास जबाबदार अधिकारी कोण?</p>	<p>अ) शहराच्या विविध प्रभागात पाणी कमी दाबाने मिळण्याबाबत मागील पंधरवाड्यात २८१ तक्रारी प्राप्त झाल्यात त्यापैकी १२० तक्रारीचे निराकरण दि. १७.०४.२०१८ पर्यंत झालेले असून शिल्लक १६१ तक्रारी पैकी १०४ तक्रारीचे निराकरण एप्रिल अखेरीस व उर्वरित ५७ तक्रारीचे निराकरण टप्पा टप्पाने मे अखेरीस होणे अपेक्षित आहे.</p> <p>ब) दुषित पाण्याच्या मागील पंधरवाड्यात १२२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून दि. १७.०४.२०१८ पर्यंत ३३ तक्रारीचे निराकरण झाले असून दि. २८.०४.२०१८ पर्यंत ४५ तक्रारीचे निराकरण होणे अपेक्षित आहे व उर्वरित ४४ ठिकाणी Capex ची कामे ३१ मे २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.</p> <p>क) दुषित पाणी पुरवठ्याची कारणे:- उपरोक्त विषया संदर्भात ऑपरेटर मे. ऑरेंज सिटी वॉटर प्रा. लि. यांचे कडुन माहिती प्राप्त करण्यात आली. OCWPL यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार दुषित पाणी पुरवठ्या करिता खालील कारणे कारणीभूत असल्याचे व यावर मात करण्यास्तव OCWPL तर्फे केलेली कार्यवाही व उपाययोजना खालीलप्रमाणे नमुद आहे.</p> <p>i. जुने व क्षतीग्रस्त सीवेज नेटवर्क :- अशा परिस्थित संबंधीत स्वास्थ विभागाचे झोनल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने चोक झालेल्या सीवेज पाईपलाईन, ज्यामुळे दुषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा चोक असलेल्या सिवेज पाईप लाईन साफ करण्यात येतात, उदा. शहरातील त्रिशरण नगर, सोनी गल्ली, दाभा, वंजारी नगर, दर्शन कॉलनी, गणेशपेठ, तांडापेठ, डिप्टी सिग्नल इत्यादी भागात या कारणास्तव दुषित पाण्याचे तक्रारीचे निराकरण करतांना या प्रकारे कार्यवाही करण्यात आली.</p> <p>ii. सिवेज लाईन/चेंबर्स मधुन जाणारे अवैध नळ कनेक्शन:- अशा प्रकारचे अवैध नळ कनेक्शन आढळल्यास त्वरीत बंद करण्याची कार्यवाही OCWPL मार्फत करण्यात येते. अशा प्रकारचे अवैध नळ कनेक्शन शोधुन बंद करणे अतिशय अडचणीचे काम असते. या करिता OCWPL यांचे मार्फत विशेष चमु तयार करण्यात आली आहे, विशेषतः किल्ला महाल ESR कमांड एरिया, आझाद कॉलनी (slum) जानकी नगर, आदिवासी, प्रकाश नगर, कलमना, मिनी</p>
अनु क्र.	प्रश्न	उत्तर							
1	<p>नुकताच उन्हाळा सुरू झाला असून नागपूर शहरातील प्रभागाच्या विविध क्षेत्रात भिषण पाणी टंचाई असून काही क्षेत्रामध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेल्या पाईपलाईन मधुन दुषित पाण्याचा पुरवठा होत असून या दुषित पाण्यातुन नागरिकांच्या आरोग्यास हानी होत आहे? यावर महानगरपालिकेने काय उपाययोजना केली आहे किंवा यास जबाबदार अधिकारी कोण?</p>	<p>अ) शहराच्या विविध प्रभागात पाणी कमी दाबाने मिळण्याबाबत मागील पंधरवाड्यात २८१ तक्रारी प्राप्त झाल्यात त्यापैकी १२० तक्रारीचे निराकरण दि. १७.०४.२०१८ पर्यंत झालेले असून शिल्लक १६१ तक्रारी पैकी १०४ तक्रारीचे निराकरण एप्रिल अखेरीस व उर्वरित ५७ तक्रारीचे निराकरण टप्पा टप्पाने मे अखेरीस होणे अपेक्षित आहे.</p> <p>ब) दुषित पाण्याच्या मागील पंधरवाड्यात १२२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून दि. १७.०४.२०१८ पर्यंत ३३ तक्रारीचे निराकरण झाले असून दि. २८.०४.२०१८ पर्यंत ४५ तक्रारीचे निराकरण होणे अपेक्षित आहे व उर्वरित ४४ ठिकाणी Capex ची कामे ३१ मे २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.</p> <p>क) दुषित पाणी पुरवठ्याची कारणे:- उपरोक्त विषया संदर्भात ऑपरेटर मे. ऑरेंज सिटी वॉटर प्रा. लि. यांचे कडुन माहिती प्राप्त करण्यात आली. OCWPL यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार दुषित पाणी पुरवठ्या करिता खालील कारणे कारणीभूत असल्याचे व यावर मात करण्यास्तव OCWPL तर्फे केलेली कार्यवाही व उपाययोजना खालीलप्रमाणे नमुद आहे.</p> <p>i. जुने व क्षतीग्रस्त सीवेज नेटवर्क :- अशा परिस्थित संबंधीत स्वास्थ विभागाचे झोनल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने चोक झालेल्या सीवेज पाईपलाईन, ज्यामुळे दुषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा चोक असलेल्या सिवेज पाईप लाईन साफ करण्यात येतात, उदा. शहरातील त्रिशरण नगर, सोनी गल्ली, दाभा, वंजारी नगर, दर्शन कॉलनी, गणेशपेठ, तांडापेठ, डिप्टी सिग्नल इत्यादी भागात या कारणास्तव दुषित पाण्याचे तक्रारीचे निराकरण करतांना या प्रकारे कार्यवाही करण्यात आली.</p> <p>ii. सिवेज लाईन/चेंबर्स मधुन जाणारे अवैध नळ कनेक्शन:- अशा प्रकारचे अवैध नळ कनेक्शन आढळल्यास त्वरीत बंद करण्याची कार्यवाही OCWPL मार्फत करण्यात येते. अशा प्रकारचे अवैध नळ कनेक्शन शोधुन बंद करणे अतिशय अडचणीचे काम असते. या करिता OCWPL यांचे मार्फत विशेष चमु तयार करण्यात आली आहे, विशेषतः किल्ला महाल ESR कमांड एरिया, आझाद कॉलनी (slum) जानकी नगर, आदिवासी, प्रकाश नगर, कलमना, मिनी</p>							

					<p>माता नगर, या भागात हि स्थिती आढळली आहे.</p> <p>iii. पाणीपुरवठ्याच्या पुनर्वसन कामात नागरीकांकडून होत असलेला विरोध:- या संदर्भात OCWPL यांनी नमुद केले आहे की, दुषीत पाण्याच्या तक्रारी निर्माण होऊ नये या करिता त्वरीत पाईप लाईन नेटवर्क बदलविण्याचे किंवा उपभोक्त्यांच्या नळ जोडण्या बदलविण्याचे काम हाती घेण्यात येते, अशा वेळेस नागरिकांकडून विरोध होत असल्याने अशा स्थितीत या भागातील मा. नगरसेवक / नगरसेविका यांची मदत घेऊन पुनर्वसनाची कामे करण्यात येतात, या शिवाय OCWPL मार्फत सोशल वेलफॅअर टिम द्वारे नागरिकांना योजनेबाबत माहिती देणे व या बाबत काही शंका असल्यास त्याचे निराकरण करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. अशा प्रकारे किल्ला महाल, बोरियापुरा, ज्योती नगर, नवा नकाशा, म्हाडा (सतरंजीपुरा) मिनीमाता नगर, डिप्टी लेआऊट, शास्त्री नगर, (लकडगंज) दमादिप नगर, Binaki II C.A. इत्यादी भागात काम करण्यात आले आहे.</p> <p>iv. जुने पाईप लाईन नेटवर्क :-</p> <p>नागपूर शहर २४x७ पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत फक्त ३०% पाईपलाईन बदलविण्यात येत आहे व उर्वरीत ७०% पाईपलाईन या जुन्याच असल्याने, सुध्दा दुषीत पाण्याच्या तक्रारी निर्माण होतात. ज्या भागात जिर्ण झालेल्या पाईपलाईन आहेत व दुषीत पाण्याच्या तक्रारी वारंवार उद्भवतात अशा पाईपलाईन बदलविण्याची कामे Renewal & Replacement व Rehabilitation अंतर्गत हाती घेण्यात आली आहेत. या अंतर्गत प्रामुख्याने दर्शन कॉलनी (नेहरू नगर), मोमीनपुरा, दाबलेवाडी(पारडी-२), भांडेप्लाट(सक्करदरा 1 & 2 ESR) इत्यादी भागात अशी कामे करण्यात येत आहेत.</p> <p>त्याचप्रमाणे ज्या भागात दुषीत पाण्याच्या तक्रारी निर्माण होतात अशा भागातील नागरीकांना नळाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा पिण्याकरीता वापरण्यात येवु नये असे सुचित करण्यात येते व या उपभोक्त्यांना टॅक्सद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविण्यात येते. तसेच या भागात अतिरिक्त मनुष्यबळ लावुन दुषीत पाणी पुरवठा होण्याची कारणे (Source of Contamination) शोधुन व दुरुस्तीची कार्यवाही करण्यात येते, यात पाईप लाईन बदलणे, सिवेज चेंबर्स ची दुरुस्ती, पाईप लाईन ची वॉशींग करणे इत्यादी कामे हाती घेण्यात येतात.</p> <p>या सर्व वेळोवेळी करावयाच्या उपाय योजनांची जबाबदारी ऑपरेटर मे. ऑरेंज सिटी वॉटर प्रा. लि. यांची आहे.</p>
--	--	--	--	--	--

gLrk@& fuxe vk; Ør
महानगरपालिका, नागपूर

egkuxj i kfydk l o7 k/kkj .k l Hkk

fnukad 20@04@2018

dk; ky; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vrxr ek- l nL; kah i z kkl ukdMs fopkjysk i z u [kkyhy i ek.ks uen vl u R; kpk xk'kokjk i fhy i ek.ks

v-Ø-	i z u Ø-	ek- l nL; kps ukad	i z ukps mRrj						
5.	89.	श्री. रमेश गणपती पुणेकर	<table border="1"><thead><tr><th>अनु क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>ओ.सि.डब्लू कंपनीकडून बारसेनगर, शोभाखेत, गोंडपूरा, लाडपूरा, कुंभारपूरा, स्वामीनगर, ठक्करग्राम (मोचीपुरा), चंद्रभागानगर (मोचीपुरा), दारवेकर दंगल व विणकर कॉलोनी (नवशक्ती विद्यालय परिसर) या वसाहतील एक दिवसा आड पाणी पुरवठा करित असल्याबाबत जुलै-2017 ला प्रश्न विचारला असता जानेवारी-2018 पर्यंत सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यात येईल.अशी हमी देण्यात आली असुन आजपर्यंत हमीनुसार पाणी पुरवठा करण्यात आलेला नसुन आजही एक दिवसा आड कंपनीकडून पाणी पुरवठा होत आहे. यास जबाबदार अधिकारी कोण? याबाबत कंपनीने दिलेल्या हमीनुसार कारवाई करित नसल्यामुळे कंपनीवर काय कारवाई करण्यात आली?</td><td>या संदर्भात ऑपरेटर मे. ऑरेंज सिटी वॉटर प्रा. लि. यांचे कडुन प्राप्त अहवालानुसार प्रभाग क्र. 20 येथिल पाणीपुरवठ्यात सुधारणा जानेवारी 2018 अखेरीस करण्याचे कळविण्यात आले होते मात्र या भागात काम करतांना ज्यात प्रामुख्याने बस्तरवाडी 2B कमांड एरिया अंतर्गत Capex ची व बोरीयापूरा फिडर मेन ची कामे करतांना आलेल्या अडचणीमुळे या भागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा दिलेल्या वेळेत करता आली नाही. या संदर्भात ऑपरेटर मे. OCWPL यांनी सादर केलेल्या पत्र क्र. OCW-O&M/01/6134 dtd. 22.09.2017 च्या पत्रा अंतर्गत आलेल्या अडचणी बाबत नमुद केले आहे ज्यात खोदकाम करतांना कठीण दगड, वेळोवेळी येणारे सण जमिनीखालील जुण्या व जिर्ण झालेल्या जलवाहिन्या सिवर लाईन इत्यादीमुळे कामाची प्रगती मंदावली व या कारणास्तव प्रभागातील शोभाखेत, गोंडपुरा व बारसेनगर या भागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करता आली नाही. ऑपरेटर यांचे पत्र क्र. OCW-CEO/01/6405 dtd. 04.04.2018 च्या पत्रान्वये सद्या बस्तरवारी 2B कमांड एरिया अंतर्गत DMA 1,2 व 3 मधील Capex अंतर्गत कामे पूर्ण झाली आहेत व यामुळे प्रभागातील दारवेकर दंगल, चंद्रभागा नगर (मोचिपुरा) व विणकर कॉलोनी या भागातील पाणीपुरवठ्यात एप्रिल-2018 च्या अखेरीस सुधारणा करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बस्तरवारी 2B कमांड एरिया अंतर्गत DMA-4 ची कामे सुद्धा सद्या प्रगतीपथावर आहेत, हि कामे पूर्ण झाल्यावर प्रभागातील ठक्कर ग्राम, स्वामी नगर, नंदगीरी रोड, लाडपुरा व कुंभारपुरा या भागातील पाणीपुरवठ्यात मे-2018 च्या अखेरीस सुधारणा करता येईल, उपरोक्त प्रमाणे नमुद केलेल्या वास्तविक अडचणीमुळे विलंब झाला असल्याने कोणासही जबाबदार धरणे उचित होणार नाही.</td></tr></tbody></table>	अनु क्र.	प्रश्न	उत्तर	1	ओ.सि.डब्लू कंपनीकडून बारसेनगर, शोभाखेत, गोंडपूरा, लाडपूरा, कुंभारपूरा, स्वामीनगर, ठक्करग्राम (मोचीपुरा), चंद्रभागानगर (मोचीपुरा), दारवेकर दंगल व विणकर कॉलोनी (नवशक्ती विद्यालय परिसर) या वसाहतील एक दिवसा आड पाणी पुरवठा करित असल्याबाबत जुलै-2017 ला प्रश्न विचारला असता जानेवारी-2018 पर्यंत सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यात येईल.अशी हमी देण्यात आली असुन आजपर्यंत हमीनुसार पाणी पुरवठा करण्यात आलेला नसुन आजही एक दिवसा आड कंपनीकडून पाणी पुरवठा होत आहे. यास जबाबदार अधिकारी कोण? याबाबत कंपनीने दिलेल्या हमीनुसार कारवाई करित नसल्यामुळे कंपनीवर काय कारवाई करण्यात आली?	या संदर्भात ऑपरेटर मे. ऑरेंज सिटी वॉटर प्रा. लि. यांचे कडुन प्राप्त अहवालानुसार प्रभाग क्र. 20 येथिल पाणीपुरवठ्यात सुधारणा जानेवारी 2018 अखेरीस करण्याचे कळविण्यात आले होते मात्र या भागात काम करतांना ज्यात प्रामुख्याने बस्तरवाडी 2B कमांड एरिया अंतर्गत Capex ची व बोरीयापूरा फिडर मेन ची कामे करतांना आलेल्या अडचणीमुळे या भागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा दिलेल्या वेळेत करता आली नाही. या संदर्भात ऑपरेटर मे. OCWPL यांनी सादर केलेल्या पत्र क्र. OCW-O&M/01/6134 dtd. 22.09.2017 च्या पत्रा अंतर्गत आलेल्या अडचणी बाबत नमुद केले आहे ज्यात खोदकाम करतांना कठीण दगड, वेळोवेळी येणारे सण जमिनीखालील जुण्या व जिर्ण झालेल्या जलवाहिन्या सिवर लाईन इत्यादीमुळे कामाची प्रगती मंदावली व या कारणास्तव प्रभागातील शोभाखेत, गोंडपुरा व बारसेनगर या भागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करता आली नाही. ऑपरेटर यांचे पत्र क्र. OCW-CEO/01/6405 dtd. 04.04.2018 च्या पत्रान्वये सद्या बस्तरवारी 2B कमांड एरिया अंतर्गत DMA 1,2 व 3 मधील Capex अंतर्गत कामे पूर्ण झाली आहेत व यामुळे प्रभागातील दारवेकर दंगल, चंद्रभागा नगर (मोचिपुरा) व विणकर कॉलोनी या भागातील पाणीपुरवठ्यात एप्रिल-2018 च्या अखेरीस सुधारणा करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बस्तरवारी 2B कमांड एरिया अंतर्गत DMA-4 ची कामे सुद्धा सद्या प्रगतीपथावर आहेत, हि कामे पूर्ण झाल्यावर प्रभागातील ठक्कर ग्राम, स्वामी नगर, नंदगीरी रोड, लाडपुरा व कुंभारपुरा या भागातील पाणीपुरवठ्यात मे-2018 च्या अखेरीस सुधारणा करता येईल, उपरोक्त प्रमाणे नमुद केलेल्या वास्तविक अडचणीमुळे विलंब झाला असल्याने कोणासही जबाबदार धरणे उचित होणार नाही.
अनु क्र.	प्रश्न	उत्तर							
1	ओ.सि.डब्लू कंपनीकडून बारसेनगर, शोभाखेत, गोंडपूरा, लाडपूरा, कुंभारपूरा, स्वामीनगर, ठक्करग्राम (मोचीपुरा), चंद्रभागानगर (मोचीपुरा), दारवेकर दंगल व विणकर कॉलोनी (नवशक्ती विद्यालय परिसर) या वसाहतील एक दिवसा आड पाणी पुरवठा करित असल्याबाबत जुलै-2017 ला प्रश्न विचारला असता जानेवारी-2018 पर्यंत सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यात येईल.अशी हमी देण्यात आली असुन आजपर्यंत हमीनुसार पाणी पुरवठा करण्यात आलेला नसुन आजही एक दिवसा आड कंपनीकडून पाणी पुरवठा होत आहे. यास जबाबदार अधिकारी कोण? याबाबत कंपनीने दिलेल्या हमीनुसार कारवाई करित नसल्यामुळे कंपनीवर काय कारवाई करण्यात आली?	या संदर्भात ऑपरेटर मे. ऑरेंज सिटी वॉटर प्रा. लि. यांचे कडुन प्राप्त अहवालानुसार प्रभाग क्र. 20 येथिल पाणीपुरवठ्यात सुधारणा जानेवारी 2018 अखेरीस करण्याचे कळविण्यात आले होते मात्र या भागात काम करतांना ज्यात प्रामुख्याने बस्तरवाडी 2B कमांड एरिया अंतर्गत Capex ची व बोरीयापूरा फिडर मेन ची कामे करतांना आलेल्या अडचणीमुळे या भागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा दिलेल्या वेळेत करता आली नाही. या संदर्भात ऑपरेटर मे. OCWPL यांनी सादर केलेल्या पत्र क्र. OCW-O&M/01/6134 dtd. 22.09.2017 च्या पत्रा अंतर्गत आलेल्या अडचणी बाबत नमुद केले आहे ज्यात खोदकाम करतांना कठीण दगड, वेळोवेळी येणारे सण जमिनीखालील जुण्या व जिर्ण झालेल्या जलवाहिन्या सिवर लाईन इत्यादीमुळे कामाची प्रगती मंदावली व या कारणास्तव प्रभागातील शोभाखेत, गोंडपुरा व बारसेनगर या भागातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करता आली नाही. ऑपरेटर यांचे पत्र क्र. OCW-CEO/01/6405 dtd. 04.04.2018 च्या पत्रान्वये सद्या बस्तरवारी 2B कमांड एरिया अंतर्गत DMA 1,2 व 3 मधील Capex अंतर्गत कामे पूर्ण झाली आहेत व यामुळे प्रभागातील दारवेकर दंगल, चंद्रभागा नगर (मोचिपुरा) व विणकर कॉलोनी या भागातील पाणीपुरवठ्यात एप्रिल-2018 च्या अखेरीस सुधारणा करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बस्तरवारी 2B कमांड एरिया अंतर्गत DMA-4 ची कामे सुद्धा सद्या प्रगतीपथावर आहेत, हि कामे पूर्ण झाल्यावर प्रभागातील ठक्कर ग्राम, स्वामी नगर, नंदगीरी रोड, लाडपुरा व कुंभारपुरा या भागातील पाणीपुरवठ्यात मे-2018 च्या अखेरीस सुधारणा करता येईल, उपरोक्त प्रमाणे नमुद केलेल्या वास्तविक अडचणीमुळे विलंब झाला असल्याने कोणासही जबाबदार धरणे उचित होणार नाही.							

gLRk@& fuxe vk; Ør
महानगरपालिका, नागपूर

egkuxj i kfydk l o7 k/kkj .k l Hkk fo"k; if=d0j u vkysyk i7 u

fnukad 20@04@2018

dk; k7y; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkj k"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vxrxr ek- l nL; kah i7 kkl ukdMs fopkjysyk i7 u [kkyhy iæk.ks uen vl u R; kpk xk'kokjk i fhy iæk.ks

v-0-	ek- l nL; kps ukd	i7 ukps mRrj		
अ)	श्री. मोहम्मद जमाल			
		अ.क्रं.	प्रश्न	उत्तर
		1	अग्निशमन विभागाकडे किती नोंदणीकृत सांस्कृतीक सभागृह व लॉन आहेत ?तसेच याकरीता म.न. पा.च्या अग्निशमन विभागाद्वारे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे काय?	सांस्कृतीक सभागृहे व लॉन इत्यादी आस्थापनांची नोंदणी/परवाना महानगर पालिकेद्वारे देण्यात येत नसून सदरचे काम अन्न व औषधी प्रशासन विभागा अंतर्गत करण्यात येते. अग्निशमन विभागाने 43 सभागृह व 9 लॉन असे एकूण 52 प्राप्त अर्जदारांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
		2	देण्यात आले असल्यास याद्वारे म.न. पा.स दरवर्षी किती महसूल मिळतो	सभागृह व लॉन यांना अग्निशमन विभागाला ना हरकत प्रमाणपत्राचे शुल्काच्या रुपाने मागील 5 वर्षात सरासरी वार्षिक महसूल 88,075 रु. इतका प्राप्त झाला आहे.

gLrk@& fuxe vk; 0r
महानगरपालिका, नागपूर

egkuxj i kfydk l o7 k/kkj .k l Hkk fo"k; if=doj u vkysyk iz u

fnukad 20@04@2018

dk; k7y; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkj k"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vrx7r ek- l nL; kah iz kkl ukdMs fopkjysyk iz u [kkyhy i æk.ks ueq vl u R; kpk xk'kokjk i qhy i æk.ks

v-0-	ek- l nL; kps ukd	iz ukps mRrj		
ब)	श्री. हरिश मोहन ग्वालवंशी	अनु क्र.	प्रश्न	उत्तर
		1	गरजू महिलांना महानगरपालिकेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत शिलाई मशिनचे वाटप होत असते. सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात विभागाकडे शिलाई मशिन वाटपाकरिता किती अर्ज प्राप्त झाले.	सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात एकूण 312 शिलाई मशिन वाटपाची योजना प्रस्तावित असून प्रस्ताव मान्यतेसाठी दि. 21.03.2018 ला स्थायी समितीसमोर पाठविण्यात आलेला आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर दहा झोन मधील मा. नगरसेवक/मा. नगरसेविका यांच्याव्दारे सहा. आयुक्त यांच्यामार्फत शिलाई मशिन वाटपाकरिता अर्जदारांकडून अर्ज मागविण्यात येईल.
		2	यापैकी किती अर्जदारांना शिलाई मशिनचा लाभ देण्यात आला असून किती अर्जदारांचे अर्ज शिल्लक आहेत.	स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर नमुद अटि व शर्तीनुसार लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मागवून पात्र लाभार्थ्यांना शिलाई मशिनचा लाभ देता येईल.
		3	याकरिता शासनाकडून किती अनुदान प्राप्त झाले असून या अनुदानापैकी किती अनुदान शिल्लक आहे.	शिलाई मशिन खरेदी करण्याकरिता शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले नाही.

gLrk@& fuxe vk; 0r
महानगरपालिका, नागपूर

egkuxj i kfydk l o7 k/kkj.k l Hkk fo"k; if=doj u vkysyk iz u

fnukad 20@04@2018

dk; kly; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vrxr ek- l nL; kah iz kkl ukdMs fopkjysyk iz u [kkyhy i ek.ks ueq vl u R; kpk xk'kokjk i qhy i ek.ks

v-Ø-	ek- l nL; kps ukd	iz ukps mRrj	
क)	श्री. नरेंद्र (बाल्या) गोविंद बोरकर	अ. क्रं.	उत्तर
		1	आपल्या नागपूर शहरात किती फायर स्टेशन आहे व किती स्टेशन इन्चार्ज ऑफीसर आहे, तसेच कोणकोणत्या फायर स्टेशन इन्चार्ज ऑफीसरच्या मुलांनी फायर ट्रेनींग एजन्सी घेतलेली आहे?
		2	झोन वार्डज फायर अधिकारी किती व ते किती वेळ ड्युटीवर असते, यांचा वेळ सांगण्यात यावा?
		3	टेलिफोन एक्सचेंज चौक येथील हलबा बिअर बार याने अग्निशमन विभागाची एन.ओ.सी. घेतलेली आहे काय?
			नागपूर महानगरपालिका अंतर्गत एकूण 8 अग्निशमन केंद्र असून याकरीता 8 अग्निशमन केंद्र अधिकारी आहेत. सर्व केंद्र अधिकारी (स्टेशन इन्चार्ज) यांनी दिलेल्या माहिती अनुसार कोणत्याही अग्निशमन केंद्र अधिकारी यांच्या मुलांनी फायर ट्रेनींग एजन्सी घेतलेली नाही.
			1) सिव्हिल अग्निशमन केंद्र- 3 उप. अग्निशमन केंद्र अधिकारी 2) लकडगंज अग्निशमन केंद्र - 2, उप. अग्निशमन केंद्र अधिकारी 3) कॉटन मार्केट अग्निशमन केंद्र -3, उप. अग्निशमन केंद्र अधिकारी 4) नरेंद्रनगर अग्निशमन केंद्र -1, उप. अग्निशमन केंद्र अधिकारी 5) गंजीपेट अग्निशमन केंद्र -1, उप. अग्निशमन केंद्र अधिकारी 6) सुगतनगर अग्निशमन केंद्र -1, उप. अग्निशमन केंद्र अधिकारी 7) कळमना अग्निशमन केंद्र -2, उप. अग्निशमन केंद्र अधिकारी 8) सक्करदरा अग्निशमन केंद्र - नाही.
			R; kpk dk; kly; hu dkekpk oG 3 i kGhr [kkyhy i ek.ks vkgs 1) सकाळी 8.00 ते दुपारी 4.00, 2) दुपारी 4.00 ते रात्री 11.00 3) रात्री 11.00 ते सकाळी 8.00 वाजता पर्यंत आहे. तसेच सामान्य पाळीत सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 5.30 अशी आहे.
			बांधकाम व वापराकरीता अग्निशमन विभागाचे प्रथम व अंतीम ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही. तसेच बिअर बार व्यवसायाकरीता 2017-18 सालाकरीता अग्निशमन विभागाचे कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले नाही.

gLrk@& fuxe vk; Ør
महानगरपालिका, नागपूर

egkuxj i kfydk l o7 k/kkj .k l Hkk fo"k; if=d0j u vkysyk i7 u

fnukd 20@04@2018

dk; k7y; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vrx7r ek- l nL; kah i7 kkl ukdMs fopkjysyk i7 u [kkyhy i7 ek.ks uen vl u R; kpk xk'kokjk i7 hy i7 ek.ks

v-0-	ek- l nL; kps ukd	i7 ukps mRrj	
ड)	श्री. कमलेश दिलीप चौधरी		
		अनु क्र.	उत्तर
		1.	<p>प्रभागातील व्हेटरनरी चौक ते तेलंगखेडी मोठा हनुमान मंदिर पर्यंतचा डी.पी. रस्ता बणविण्याचा प्रस्ताव सुमारे पाच वर्षांपूर्वी विभागास देण्यात आलेला असून या प्रस्तावावर आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई विभागाकडून करण्यात आलेली नाही किंवा हा प्रस्ताव कोणत्याही वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रस्त्याकरीता आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही? यास जबाबदार अधिकारी कां?</p> <p>'व्हेटरनरी चौक ते तेलंगखेडी मोठा हनुमान मंदिर' हा 24 मी. रुंदीचा रस्ता शहर विकास आराखड्यात मंजूर असून त्याच्या विकासाकरिता प्राथमिक प्रकरण दि. 07/09/2013 रोजी तयार करण्यात असून 28/01/2015 रोजी उप. अभियंता यांचे कडे अग्रेषित केले आहे. याबाबत धरमपेट झोन कार्यालयातील अभिलेखात नोंद असून यानंतर सदर प्रकरण त्याच स्तरावर थांबलेले आहे असे दिसून आले.</p> <p>तथापी, म.न.पा कडील 95 अविकसीत व अर्धविकसीत रस्त्यांपैकी 28 विकासनशील रस्त्यांची लघुयादी तयार केली गेली असून या संदर्भात अनेक बैठका मध्ये निश्चीत झाली आहे. मात्र त्या यादीत प्रस्तावा अभावी उपरोक्त रस्त्याचा समावेश नाही. तसेच केवळ 6 रस्त्याकरिता आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.</p> <p>तरी, या रस्त्याची आवश्यकता व महत्व ओळखून या रस्त्याचा विकासनशील रस्त्यांच्या यादीत समावेश करून त्याच्या विकासाकरिता पुढील आवश्यक कारवाई करण्याचे विचाराधीन आहे. त्याअंतर्गत या रस्त्याच्या विकासाकरिता आर्थिक तरतूदची मागणी करण्यात येईल.</p> <p>आर्थिक अडचणीमुळे, याप्रस्तावासह इतर अनेक रस्त्यांच्या तसेच इतरही विकास कामांकरिता अर्थसंकल्पात अनेक वर्षे तरतूद करणे शक्य झालेले नाही. तथापी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता श्री. जामगडे डी.पी. प्रकरणे हाताळीत होते.</p>

gLrk@& fuxe vk; 0r
महानगरपालिका, नागपूर

egkuxj i kfydk I o7 k/kkj .k I Hkk fo"k; if=d0j u vkysy i z u

fnukd 20@04@2018

dk; k7; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkjk"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ekrhy dye 44 vrx7r ek- I nL; kuh i z kkl ukdMs fopkjysy i z u [kkyhy i ek.ks uen vl u R; kpk xk'kokjk i fhy i ek.ks

v-0-	ek- I nL; kps ukd	i z ukps mRrj		
इ)	श्री. संजय अरुणराव चावरे	अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
		1	नागपूर शहरात म.न.पा.च्या अधिपत्या खाली किती तलाव आहे. तसेच मंगळवारी तलाव प्रभाग क्र. 5 हा म.न. पा. अथवा कोणच्या मालकीचा आहे? याची माहिती देण्यात यावी.	<ul style="list-style-type: none">● नागपूर शहरात एकूण 13 तलाव असून म.न.पा. अधिपत्याखाली खालील तलाव आहेत. 1) गांधीसागर 2) अंबाझरी 3) गोरेवाडा 4) पांढराबोडी● मंगळवारी तलाव राज्य शासन (नझुल) चा मालकीचा आहे.
		2	म.न.पा. द्वारे मंगळवारी तलावाची स्वच्छता व उपसा कितीदा करण्यात आला? याची माहिती दयावी	सतरंजीपुरा झोन क्र. 7 अंतर्गत मंगळवारी तलावाची वर्षातुन एकदा पानकांदा काढुन सफाई करण्यात येते व तलावाच्या काठावरील पानकांदा व कचरा वेळोवेळी कर्मचारी लावुन सफाई करण्यात येते. मंगळवारी तलावातील पाण्याचा उपसा मे-2017 डिवॉटरींग पंप लावुन करण्यात आले.
		3	शासनाकडुन तलावाकरिता विकासात्मक कोणत्या योजना करण्यात आल्या व कोण कोणत्या करण्यात येणार आहे? याची माहिती देण्यात यावी?	सविस्तर टिप्पणी संलग्न आहे.

gLrk@& fuxe vk; 0r
महानगरपालिका, नागपूर

dk; kly; ukxi j egkuxj i kfydk] ukxi j
(सचिवालय)

egkj k"V^a egkuxj i kfydk vf/kfu; ek rhy dye 44 vrxr ek- l nL; kah iz kkl ukdMs fopkj syk iz u [kkyhy i ek.ks uen vl u R; kpk xk'kokjk i qhy i ek.ks

v-Ø-	iz u Ø-	ek- l nL; kps ukd	iz ukps mRrj		
1.	82	श्री. किशोर दामोदर जिचकार	अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
			१	नागपूर महानगरपालिकेच्या मालकिची किती क्रिडांगणे आहेत?	सर्व झोन कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार तसेच स्थावर विभागातील उपलब्ध माहितीनुसार संलग्न यादीनुसार ७८ क्रिडांगणे आहेत.
			२	नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर कडून महानगरपालिकेस किती क्रिडांगणे हस्तांतरीत झाले आहेत?	कार्यालयीन अभिलेखानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर कडून महानगरपालिकेस एकुण ७ क्रिडांगणे हस्तांतरीत झालेली आहेत. यादी सोबत संलग्न आहे.
			३	नागपूर महानगरपालिकेच्या सिमेतील किती क्रिडांगणांवर अतिक्रमण झाले आहेत?	झोन कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार अतिक्रमण आढळून आलेले नाही.
			४	क्रिडांगणे क्रिडा संस्थांना खेळण्याकरीता देण्यास म.न.पा.ने सभागृहात याबाबत काही धोरण निश्चित केले आहे का?	शिक्षणाधिकारी तथा क्रिडा अधिकारी, म.न.पा. यांचे दि. १७.०३.२०१८ चे पत्रानुसार "शहरातील मैदानाबाबत क्रिडा विभागाद्वारे कोणतेही धोरण ठरविण्यात आलेले नाही" अशी माहिती सोबत जोडलेली आहे.

gLrk@& fuxe vk; Ør
महानगरपालिका, नागपूर