

कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर (सचिवालय)

प्रस्तावना :- प्रभाग क्र. २३, अंतर्गत सरदार वल्लभभाई पटेल, कच्छी विसा {क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग} मैदान येथे प्रस्तावित विकास काम करणे. या कामा करिता रू. 1,47,75,708/- रूपयाचे प्रस्तावास म.न.पा. समिती यांची ठराव क्र. ३४/मनपा/प्रशासक, दिनांक 09/05/2025 ला पद क्र. A46101373208 अंतर्गत प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त असून 1,20,87,927/- च्या निविदा मागविल्या असता प्राप्त 03 मंजूर निविदापैकी निम्नतम निविदाकार मे. डी. सी. गुरुबक्षानी, यांची प्राकलनीय दरापेक्षा 22.65% (टक्के) कमी दराची रू. 93,50,011/- निम्नतम निविदा प्राप्त झाली आहे. या कामावर निविदाकाराचा देकार रू. 93,50,011/- लेबॉरटरी टेस्टिंग चार्जेस रू. 87,505/- १८% (टक्के) जी. एस. टी. रू. 16,83,002/- रायल्टी शुल्क रू. 1,82,691/- विमा राशी रू. 2,41,758/- असे एकुण रू. 1,15,44,968/- रकमेची निविदा मंजूर करण्याचा प्रश्न विचारात घेणे.

पारीत ठराव

ठराव क्रमांक :- 184/स्थायी समिती/प्रशासक

दिनांक :- 28/07/2025

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन आदेश क्रमांक एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) /नवि-१४ दिनांक ०३/०३/२०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ब) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ०४-०३-२०२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी अभियंता, क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग यांनी वरील प्रमाणे प्रस्तावीत केल्यानुसार प्रभाग क्र. २३, अंतर्गत सरदार वल्लभभाई पटेल, कच्छी विसा मैदान येथे प्रस्तावित विकास काम करणे. या कामा करिता रू. 1,47,75,708/- रूपयाचे प्रस्तावास म.न.पा. समिती यांची ठराव क्र. ३४/मनपा/प्रशासक, दिनांक 09/05/2025 ला पद क्र. A46101373208 अंतर्गत प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त असून 1,20,87,927/- च्या निविदा मागविल्या असता प्राप्त 03 मंजूर निविदापैकी निम्नतम निविदाकार मे. डी. सी. गुरुबक्षानी, यांची प्राकलनीय दरापेक्षा 22.65% (टक्के) कमी दराची रू. 93,50,011/- निम्नतम निविदा प्राप्त झाली आहे. या कामावर निविदाकाराचा देकार रू. 93,50,011/- लेबॉरटरी टेस्टिंग चार्जेस रू. 87,505/- १८% (टक्के) जी. एस. टी. रू. 16,83,002/- रायल्टी शुल्क रू. 1,82,691/- विमा राशी रू. 2,41,758/- असे एकुण रू. 1,15,44,968/- रकमेची निविदा मंजूर करण्याच्या प्रस्तावास मा. प्रशासक यांनी मान्यता प्रदान केली.